

Abkürzungen im Schriftverkehr der Chir. Klinik, Universitäts-Kinderspital Zürich

Abkürzung	Begriff
A	
AA	Assistenzarzt
Abd	Abdomen
AF	Atemfrequenz
ALTE	apparently lifethreatening event
AP	Anhaltspunkt
ap	anterior-posterior
AWE	Abteilung für Wachstum und Entwicklung
AZ	Allgemeinzustand
B	
BB	Blutbild
bds	beidseits
BD	Blutdruck
BE	Blutentnahme
BGA (nicht Astrup)	Blutgasanalyse
BK	Blasenkatheter (via Urethra)
BSR	Blutsenkungsreaktion
BWS	Brustwirbelsäule
C	
CT	Computertomogramm
CMS	Abteilung C Medizin Säuglinge
CP	
D	
d	die / Tag
D	Dosis
DD	Differenzialdiagnose
DG	Darmgeräusche
Dg (nicht Dx)	Diagnose
DMS (nicht ZMS)	Durchblutung/Motorik/Sensibilität
DMSA	Nierenzintigraphie (Dimercaptosuccinylacid)
DTPA	Nierenzintigraphie (Diethylenetriaminepentaacetate)
dosi	Dosis
E	
EC	Erythrozytenkonzentrat
EWA (nicht EA)	Einweisungsarzt
EWG	Einweisungsgrund

Abkürzung	Begriff
ex	entfernt
EZ	Ernährungszustand
EDA	Epiduralanaästhesie
F	
FA	Familienanamnese
FG	Frühgeborenes
Fix ext	Fixateur externe
G	
GG	Geburtsgewicht
GgV	Verordnung über Geburtsgebrechen
GL	Geburtslänge
GM	Grossmutter
GV	Grossvater
H	
h	Stunde
HA	Hausarzt
HG	Handgelenk
HWI	Harnwegsinfekt
HWS	Halswirbelsäule
I	
iR	in Reserve / bei Bedarf
IV	Invalidenversicherung
iv	intra venös
IVP	intraven. Pyelogramm
J	
JS	Jejunalsonde
K	
KA	Kinderarzt
Kath	Katheter
KD	Kirschnerdraht = Spickdraht
KG	Körpergewicht
Kg	Krankengeschichte
KM	Kindsmutter
KMP	Knochenmarkspunktion
KMT	Abteilung für Knochenmarkstransplantation
KU	Kopfumfang
KV	Kindsvater
L	
LH	Leistenhernie

Abkürzung	Begriff
li	links
LWS	Lendenwirbelsäule
M	
MAG3	
MCT	mittelkettige Triglyceride
MCU / MCUG	Mictionscystourethrographie
MM	Muttermilch
MMC	Myelomenigocele
MRI	Magnetresonanz Imaging
MS	Magensonde
ms	mütterlicherseits
MZ	Mahlzeit
N	
NapH	NabelschnurpH
NB	Nierenbecken
NBKS	Nierenbeckenkelchsystem
NF	Notfall
neg	negativ
O	
OA	Oberarzt Oberarm
OLW	obere Luftwege
ORL	Hals-Nasen-Ohren
OS	Oberschenkel
OSAS	obstruktives Schlafapnoe-Syndrom
OSG	oberes Sprunggelenk
OSME	Osteosynthesematerial-Entfernung
P	
PA	Patientenanamnese
pa	posterior-anterior
PCA	patient controlled analgesia
PEN	parenterale Ernährung
po	per os
pos	positiv
postOP	postoperativ
präOP	präoperativ
POM	primär obstruktiver Megaureter
PSA	Pavillon Süd Geschoss A
PSARP	posterior-sagital anorectoplasty
PSB	Pavillon Süd Geschoss B
PSU	Pavillon Süd Untergeschoss

Abkürzung	Begriff
Q	
QF	Querfinger
R	
re	rechts
Rega	
Reha	Rehabilitation
rez	rezidivierend
RG	Rasselgeräusche
Rö (nicht Rx)	Röntgen
RQW	Riss-Quetsch-Wunde
S	
SA	Sozialanamnese
SaO2	Sauerstoffsättigung
SD	Spickdraht
sec	Sekunden
SH	Salter-Harris
SHT	Schädelhirntrauma
SK	suprapubischer Katheter
Sono (nicht US)	Ultraschall
SS	Schwangerschaft
SSW	Schwangerschaftswoche
St.n. (nicht Z.n.)	Status nach
Szinti	Szintigraphie
T	
TCH	Tageschirurgie
Tf	Trommelfelle
Th	Therapie
TPN	totale parenterale Ernährung
U	
UA	Unterassistent
	Unterarm
UCN / UCNST	Uretero-cysto-Neostomie
UK	Ureterkatheter
US	Unterschenkel
USZ	Universitätsspital Zürich
V	
Va (nicht Vd.a.)	Verdacht auf
va Shunt	ventriculo-atrialer Shunt
Vac	Vacuumverband
vp Shunt	ventriculo-peritonealer Shunt
vs	väterlicherseits

Abkürzung	Begriff
VW	Verbandswechsel
W	
WK	Wundkontrolle
WV	Wundversorgung
WZ	Wachzimmer
Z	
ZVK	Zentralvenöser Katheter