


Prämedikation	Beruhigungsmittel, das dem Patienten gegeben wird, bevor er in den Operationsaal kommt
rektal	durch den After, z.B. Medikamentengabe in Zäpfchenform
Retrognathie	Verkürzter, kleiner Unterkiefer
Sättigung	Sauerstoffmessung mit Hilfe von Infrarot-Sensoren durch die Haut
Syndrom	Gruppe von gleichzeitig zusammen auftretenden Krankheitszeichen mit gemeinsamer Ursache
Tamponade	Eingelegter Gazestreifen auf Wunden oder in Körperhöhlen
Therapie	Behandlung
Velum	Segel
Velum palatinum	Gaumensegel oder Segelgaumen
Vene	Blutgefäss



1. Nasenhöhle
2. Harter Gaumen
3. Luftröhre
4. Kehldeckel
5. Gaumensegel
6. Zäpfchen

Adhäsion	Haftfähigkeit (z.Bsp. durch Speichel hält Platte am Oberkiefer)	lateral	Seitlich gelegen
Anästhesie	Narkose. Unterschieden werden örtliche Betäubung (=Lokalanästhesie) und allgemeine Betäubung (=Vollnarkose)	Lippenblock	Lokale Betäubung des Lippenbereichs. Dient als Schmerztherapie
Anästhesist	Facharzt für Anästhesie, "Narkosearzt"	LKG	Lippen-Kiefer-Gaumen (Spalte)
Applikation	Verabreichung z.B. von Medikamenten	Logopädie	Sprachheilkunde
Anamnese	Medizinische Vorgeschichte des Patienten	Magensonde	Dünner Silikonschlauch, der durch die Nase eingeführt wird und durch die Speiseröhre bis in den Magen vorgeschoben. Zu Ernährungszwecken
Aufwachraum	Raum, in dem Patienten unmittelbar nach einer Operation überwacht und betreut werden	median	In der Mitte gelegen
EKG	Elektrokardiogramm (Herzstrom- und Pulsmessung)	Mukosa	Schleimhaut, z.B. im Mund
Eustachische Röhre	Ohrtrompete. Verbindung zwischen Ohr- und Nasen-Rachenraum	Neonatalogie	Station für Neugeborene, die spezielle Betreuung brauchen
Gaumensegel	Weicher Gaumen. Sehnen-Muskelplatte.	O2	Sauerstoff
HNO - Heilkunde	Abkürzung für Hals-,Nasen-,Ohrenheilkunde. Andere Abkürzung: ORL.	Ohrtrompete	Verbindung zwischen Mittelohr und Rachenraum. Bewirkt einen Luftdruckausgleich beidseits des Trommelfells.
Infusion	Einfließenlassen von Flüssigkeiten in die Vene	oral	Einnahme durch den Mund. Zum Schlucken, z.B. Medikamente
Injektion	"Spritze", Einspritzen einer Substanz	Pädiatrie	Kinderheilkunde
intraoperativ	Während der Operation	Paracentese	Trommelfellschnitt (Ohr), um die Flüssigkeitsansammlung aus der Paukenhöhle hinauszuleiten
intravenös	Innerhalb der Vene	Paukenröhrchen	Kleine Röhrchen, die zwecks Belüftung des Mittelohres durch das Trommelfell hindurch gelegt werden. Bei LKG-Kindern ist diese Belüftung oft durch die mangelhafte Funktion der Ohrtrompete, verursacht durch fehlende oder mangelhafte Vereinigung der Gaumenmuskulatur des Gaumensegels, gestört
Isolette	"Brutkasten", Inkubator	Pharynx	Rachenraum. "Höhle" hinter dem Gaumensegel bis hin zum Kehlkopf
Kanüle	"Hohlnadel", die zwecks Verabreichung einer Infusion in die Vene gelegt wird	Pierre-Robin-Sequenz	Fehlbildung mit kleinem, rückverlagertem Unterkiefer und Zunge sowie einer Gaumenspalte
Kieferchirurgie	Erkennung, Diagnose und chirurgische Therapie der Krankheiten im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich		
Kieferorthopädie	Erkennung, Diagnose und Therapie von Gebiss- und Kieferabweichungen durch mechanische und funktionelle Massnahmen		