UNIVERSITY
CHILDREN'S HOSPITAL
ZURICH
Children's Research Center CRC

KD01253521 Risikoanalyse Mutterschutz Labore

Abteilung/Gebäude/Etage:	
Datum:	Ersteller:
Häufigkeit: 1 = gelegentlich 2 = regelmässig 3 = Dauereinsatz	**Einsatz**: G = geeignet B = bedingt geeignet N = nicht geeignet

Gefährdungen:

1. Bewegen schwerer Lasten
2. Bewegungen und Körperhaltungen, die zu vorzeitiger Ermüdung führen
3. Äussere Krafteinwirkungen (Stösse, Erschütterungen, Vibrationen)
4. Arbeiten bei Überdruck
5. Klima (Kälte, Hitze, Nässe)
6. Ionisierende Strahlen
7. Lärm

8. Chemische Risiken 9. Biologische Risiken 10. Stark belastende Arbeitszeitsysteme

Verbindliche Maßnahmen

- Sicherheits- und Hygienearbeitsanweisungen kennen und befolgen.
- Vor der erstmaligen Arbeit mit neuen oder unbekannten Chemikalien das MSDS lesen.
- Verwendung einer Sicherheitswerkbank (Biosicherheitswerkbank) für alle Arbeiten mit Vektoren und Kulturen bzw. eines Chemikalienabzugs für Arbeiten mit flüchtigen, toxischen oder CMR-Chemikalien.
- Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA): Handschuhe (z. B. Nitril; Schutzstufe und Tragedauer müssen angemessen sein), Tragen eines Laborkittels im Labor, Schutzbrille empfohlen.
- Meldung aller Expositionen und Zwischenfälle während der Arbeit.
- Im Falle eines Unfalls, z. B. beim Verschütten von Chemikalien, sollte die schwangere Frau nicht an den Reinigungsarbeiten beteiligt werden.

Rückzugs- und Ruheraum:

Es muss ein Raum vorhanden sein, in dem sich schwangere Frauen hinlegen und ausruhen können.

Arbeiten	CAS-Nr	Gefährdung	Häufigkeit	Einsatz	Empfehlungen
MAK= maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert (SUVA) SUVA: Grenzwerte am Arbeitsplatz 2015 SSc = Schwangerschaftsrisiko Gruppe C: Vermutlich keine Gefährdung, wenn Luftkonzentration unterhalb des MAK-Wertes SSb= Schwangerschaftsrisiko B; Das Einhalten des Arbeitsplatzgrenzwertes kann eine Gefährdung für schwangere Frauen und ihr Kind nicht vollständig ausschließen. **Precondition for working with chemicals is that safety instructions (MSDS, common rules of industrial hygiene) are adhered to**					
Wet lab level 1					
Arbeiten	**CAS-Nr**	**Gefährdung**	**Häufigkeit**	**Einsatz**	**Empfehlungen**
Chemotherapy Lab Cell-Culture Level 2					
Arbeiten	**CAS-Nr**	**Gefährdung**	**Häufigkeit**	**Einsatz**	**Empfehlungen**
Cell culture Lab Biosafety Level 2					
Arbeiten	**CAS-Nr**	**Gefährdung**	**Häufigkeit**	**Einsatz**	**Empfehlungen**
Bacteria Room (Level 1)					

Arbeiten	CAS-Nr	Gefährdung	Häufigkeit	Einsatz	Empfehlungen
Desinfektion (Oberfläche)					
Arbeiten	**CAS-Nr**	**Gefährdung**	**Häufigkeit**	**Einsatz**	**Empfehlungen**
Andere Chemikalien					
Arbeiten	**CAS-Nr**	**Gefährdung**	**Häufigkeit**	**Einsatz**	**Empfehlungen**
Andere Chemikalien					
Arbeiten		**Gefährdung**	**Häufigkeit**	**Einsatz**	**Empfehlungen**
Tragegewicht					
Arbeiten		**Gefährdung**	**Häufigkeit**	**Einsatz**	**Empfehlungen**
Arbeitsplatz					